

**ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ**

**ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ**

**Ο.Ε.Φ. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΘΡΑΨΑΝΟΥ**

**ΤΡΙΕΤΙΑΣ 2018 - 2021**





Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδοτεί από το 2003 μέχρι και το 2021 τριετή προγράμματα εργασίας για Οργανώσεις Ελαιοουργικών Φορέων (ΟΕΦ), συνολικού τριετούς προϋπολογισμού 33 εκατ. ευρώ.

Τα βασικά πλεονεκτήματα των προγραμμάτων ΟΕΦ

- ✓ Αξιοποίηση χρήσιμων δραστηριοτήτων επ' ωφέλειας των παραγωγών και των οργανώσεων που τους εκπροσωπούν
- ✓ Υψηλό ποσοστό χρηματοδότησης έως και 87,5%
- ✓ Εκταμίευση προκαταβολών σε συγκεκριμένες ημερομηνίες χωρίς καθυστερήσεις ή κίνδυνο μη καταβολής



**Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΘΡΑΨΑΝΟΥ** αποφάσισε να υλοποιήσει ένα πρόγραμμα εργασίας την τριετία 2018 - 2021, επενδύοντας:

✓ τόσο στον πρωτογενή τομέα

Με την εφαρμογή Συστημάτων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Ελαιοκαλλιέργειας και πιστοποίησης των παραγωγών μελών της κατά AGRO 2-1:2019 & AGRO 2-2:2019

✓ όσο και στον δευτερογενή τομέα

Με την προμήθεια απαραίτητου μηχανολογικού εξοπλισμού και την βελτίωση, εκσυγχρονισμό και πιστοποίηση των εγκαταστάσεων της σύμφωνα με διεθνή πρότυπα ποιότητας καθιστώντας την ανταγωνιστική όσο μόνο σε εθνικό αλλά και διεθνές επίπεδο.



Την τριετία 2018 - 2021 ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΘΡΑΨΑΝΟΥ υλοποίησε ένα πρόγραμμα εργασίας συνολικού προϋπολογισμού **553.396,72 ευρώ**,

το οποίο συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ελλάδα καθώς και από ίδια κεφάλαια.

Στόχος και αυτής της τριετίας ήταν η

- ✓ Η παροχή **ποιοτικών υπηρεσιών** στους παραγωγούς μέλη της
- ✓ Η διανομή **χρηστικού εξοπλισμού** ελαιοκαλλιέργειας
- ✓ Η **διασφάλιση της ποιότητας** των παραγόμενων προϊόντων

## **ΤΟΜΕΑΣ Β:**

**Βελτίωση των περιβαλλοντικών  
επιπτώσεων  
της ελαιοκαλλιέργειας**

# Βελτίωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της ελαιοκαλλιέργειας

## ■ Σύστημα Παρακολούθησης Πρακτικών Λίπανσης

- ✓ Στόχος: μείωση απαιτούμενων εισροών κατά 5 % σε βάθος τριετίας
- ✓ Σχεδιάστηκε, αναπτύχθηκε και εφαρμόστηκε Σύστημα Παρακολούθησης Πρακτικών Λίπανσης, με πραγματοποίηση αναλύσεων εδάφους και διανομής τους στους συμμετέχοντες στην δράση ελαιοπαραγωγούς μέλη της Οργάνωσης
- ✓ Πραγματοποιήθηκαν μια σειρά εργασιών υπαίθρου, δειγματοληψίες εδάφους, προσδιορισμό των θέσεων δειγματοληψίας, εδαφολογικές αναλύσεις που αφορούν σε γενικές (μηχανική ανάλυση, pH, ανθρακικό ασβέστιο, οργανική ουσία κ.α.) και σε ειδικές εδαφολογικές ιδιότητες.
- ✓ Αποτελέσματα: Ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Παρακολούθησης Πρακτικών Λίπανσης σε **120** παραγωγούς μέλη της ΟΠ

# Βελτίωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της ελαιοκαλλιέργειας

## ■ Σύστημα Παρακολούθησης Πρακτικών Λίπανσης

- ✓ Εδαφολογικές αναλύσεις σε σύνθετα δείγματα που συλλέχθηκαν από αγροτεμάχια παραγωγών μελών της οργάνωσης παραγωγών.
- ✓ 1<sup>η</sup> σελίδα των αποτελεσμάτων παρουσιάζεται η υφιστάμενη κατάσταση και η υπάρχουσα εικόνα γονιμότητας του αγροτεμαχίου.

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Στοιχεία Παραγωγού              |       |
| Όνοματεπώνυμο :                 |       |
| Στοιχεία Εδαφολογικού Δείγματος |       |
| A.M.E.:                         | GPS.: |
| Στοιχεία Αγροτεμαχίου           |       |
| Νομός :                         |       |
| Κοντότητα :                     |       |
| Τοπωνύμιο :                     |       |
| Χαρτογραφικό Υπόβαθρο :         |       |
| Ημ/νία Συμβουλής Αίτησης        |       |
| Ημ/νία Λήψης Δείγματος          |       |

Υφιστάμενη Θρεπτική Κατάσταση

| Χαρακ/σμ      | Μηχανική | Άργιλος | Ιλύς S1% | Άμμος S% | pH   | Αγωγιμότη | Ολικό | Ενεργό |
|---------------|----------|---------|----------|----------|------|-----------|-------|--------|
| Μετρούμενες   | M        | MB      | 28.7     | 44.0     | 27.3 | 8.1       | 0.71  | 23.0   |
| Όρια Ελιά     | -        | -       | -        | -        | -    | 6.5 - 8   | < 2   | < 10   |
| Χαρακτηρισμός | -        | -       | -        | -        | -    | ΟΡΙΑΚ.    | ΚΑΝ.  | ΟΡΙΑΚ. |

| Οργ.          | Άζωτο N-NO <sub>3</sub> ppm | Φωσφόρος (P) ppm | Κάλιο (K)   | Μαγνήσιο (Mg) ppm |
|---------------|-----------------------------|------------------|-------------|-------------------|
| Μετρούμενες   | 3.5                         | 10.5             | 16.4        | 170.0             |
| Όρια Ελιά     | > 2                         | 20 - 40          | 19.0 - 34.0 | 165.0 - 76.0      |
| Χαρακτηρισμός | ΥΨΗΛ.                       | A                | A           | ME                |

| (Ca) ppm      | Σίδηρος (Fe) | Ψευδάργυρος | Μαγνήσιο | Χαλκός (Cu) ppm | Βόριο (B) ppm |
|---------------|--------------|-------------|----------|-----------------|---------------|
| Μετρούμενες   | 6693.0       | 20.8        | 0.64     | 35.3            | 3.8           |
| Όρια Ελιά     | 300 - 750    | 7 - 25      | 1 - 2.5  | 12 - 25         | 0.8 - 1.5     |
| Χαρακτηρισμός | Y            | E           | A        | Y               | A             |

ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ | A: Ανεπάρκεια, MA: Μερική Ανεπάρκεια, ME: Μερική Επάρκεια, E: Επάρκεια, Y:

### ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ

Πρόκειται περί εδάφους Μέτρια Βαρείας Μηχανικής Σύνταξης (CL), Αλκαλικής Αντιδράσης (pH), Πολύ Υψηλής Περιεκτικότητας σε Ανθρακικό Ασβέστιο, Υψηλής Περιεκτικότητας σε Οργανική Ουσία και Κανονικής Αλατότητας.

# Βελτίωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της ελαιοκαλλιέργειας

## ■ Σύστημα Παρακολούθησης Πρακτικών Λίπανσης

- ✓ 2<sup>η</sup> σελίδα παρουσιάζεται η συμβουλή λίπανσης, ακριβή πληροφόρηση για την ποσότητα, το είδος, τον τρόπο και το χρόνο εφαρμογής του λιπάσματος.

Συμβουλή λίπανσης για καλλιέργεια Ελιά Ξηρική

| Θρεπτικό Στοιχείο                         | Δόση (Μονάδες) | Συνιστώμενο Λίπασμα |                                                                                       | Τρόπος Εφαρμογής Λιπάσματος                                                                                                                                                                                                                                                  | Περίοδος Εφαρμογής                             |
|-------------------------------------------|----------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                           |                | Kg/στρ              | Είδος                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                |
| Άζωτο (N)                                 | 6.9            | 33.0                | Θεική Αμμωνία (21-0-0)                                                                | Βασική Λίπανση σε 1-2 δόσεις στο διάστημα Ιανουαρίου-Μαρτίου, με ελαφρά ενσωμάτωση στο έδαφος.                                                                                                                                                                               | Ιανουάριος – Μάρτιος                           |
| Φώσφορος (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ) | 11.0           | 24.0                | Τριπλό Υπερφωσφορικό (0-46-0) ή αντίστοιχη ποσότητα λιπάσματος Υδατοδιαλυτού Φωσφόρου | Κατά την ΒΑΣΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ, κατά προτίμηση ΤΕΛΟΣ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟΥ (ή εν ανάγκη και Τέλος Χειμώνα), με καλή ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ στο έδαφος σε βάθος τουλάχιστον 20 cm. Η εφαρμογή του γίνεται στην προβολή της κόμης των δένδρων.                                                               | Τέλος φθινοπώρου ή εν ανάγκη και τέλος χειμώνα |
| Κάλιο (K <sub>2</sub> O)                  | 3.3            | 5.0                 | Θειικό Κάλιο (0-0-50)                                                                 | Κατά την ΒΑΣΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ, κατά προτίμηση ΤΕΛΟΣ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟΥ (ή εν ανάγκη και Τέλος Χειμώνα), με καλή ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ στο έδαφος σε βάθος τουλάχιστον 20 cm. Εφαρμογή του στην προβολή της κόμης των δένδρων. Η κρυσταλλική μορφή μπορεί να δοθεί και με το σύστημα Στάγδην Άρδευσης. | Τέλος φθινοπώρου ή εν ανάγκη και τέλος χειμώνα |
| Ψευδάργυρος (Zn)                          |                |                     | Χηλικός Ψευδάργυρος (10% Zn-EDTA)                                                     | ΔΙΑΦΥΛΛΙΚΗ λίπανση με χηλικό Zn την περίοδο της έντονης βλάστησης την Άνοιξη, σύμφωνα με τις οδηγίες του παρασκευαστή.                                                                                                                                                       | Άνοιξη                                         |
| Βόριο (B)                                 |                |                     | Βορικό Κάλιο                                                                          | ΔΙΑΦΥΛΛΙΚΑ, σε 1-3 ψεκασμούς πριν ή μετά την άνθηση, σύμφωνα με τις οδηγίες του παρασκευαστή (συνήθης συγκέντρωση 0.15% βορικό κάλιο).                                                                                                                                       | Πριν ή μετά την άνθηση                         |

|               |                   |          |
|---------------|-------------------|----------|
| Α.Μ.Δ.Ε. :    | Ονοματεπώνυμο :   | Έκδοση : |
| Ημ/νία Εκτ. : | Ηλικία Φυτού : 30 |          |

### ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

ΦΥΛΛΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ: Οι υψηλές τιμές pH ή/και Ανθρακικού Ασβεστίου στο έδαφος μπορεί να προκαλέσουν τροφονεσίες στα δένδρα. Συνιστάται έλεγχος με φυλλοδιαγνωστική ανάλυση (Ιούλ. ή Νοέμ.-Δεκέμ.) για αντιμετώπιση τυχόν ελλείψεων, με ψεκασμούς.



# Βελτίωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της ελαιοκαλλιέργειας

## ■ Σύστημα Εποχιακής Παρατήρησης του Δάκου (ΣΕΠΔ)

- ✓ Σχεδιάστηκε αναπτύχθηκε και εφαρμόστηκε Σύστημα Εποχιακής Παρατήρησης του Δάκου το οποίο παρέχει ακριβή πληροφόρηση, στους συμμετέχοντες στην δράση ελαιοπαραγωγούς μέλη της Οργάνωσης, ως προς τους τρόπους παρακολούθησης του πληθυσμού του δάκου, την επισήμανση του οικονομικού ορίου επέμβασης ανάλογα με το στάδιο ανάπτυξης του εντόμου, την εφαρμογή των απαιτήσεων των κανόνων πολλαπλής συμμόρφωσης και τις φιλοπεριβαλλοντικές πρακτικές (μηχανικές, καλλιεργητικές και βιολογικές) αντιμετώπισής του.

# Βελτίωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της ελαιοκαλλιέργειας

## ■ Σύστημα Εποχιακής Παρατήρησης του Δάκου (ΣΕΠΔ)

- ✓ Πραγματοποιήθηκε μια σειρά εργασιών υπαίθρου, για την αρχική εγκατάσταση δακοπαγίδων τύπου Mc Phail (σε αναλογία 1 παγίδα/1000 δέντρα στα πρότυπα του κρατικού προγράμματος δακοκτονίας που εφαρμόζεται ανά περιφέρεια) και στην συνέχεια την πλήρωση τους με το ενδεδειγμένο ελκυστικό υγρό και την καταγραφή μιας σειράς δεδομένων. Στόχος η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη εκτατικά κάλυψη των αγροτεμαχίων της ΟΕΦ και η έγκαιρη έκδοση οδηγιών αντιμετώπισης του εντόμου.


- ✓ Αποτελέσματα: Ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Εποχιακής Παρατήρησης του Δάκου (ΣΕΠΔ) για **120** παραγωγούς.



# Βελτίωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της ελαιοκαλλιέργειας

## ■ Σύστημα Εποχιακής Παρατήρησης του Δάκου (ΣΕΠΔ)

Ενδεικτική αποτύπωση των σημείων δακοθεσίας εμφανίζονται στην κάτωθι εικόνα //Θέσεις παγίδων



# Βελτίωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της ελαιοκαλλιέργειας

## ■ Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Ελαιοκαλλιέργειας

Σκοπός της δραστηριότητας αυτής ήταν ο σχεδιασμός, ανάπτυξη, εφαρμογή και πιστοποίηση Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Ελαιοκαλλιέργειας (ΣΟΔ) κατά τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να πληρούνται όλες οι απαιτήσεις των εθνικών προτύπων **AGRO 2-1: 2019 & AGRO 2-2:2019** με στόχο την πιστοποίηση των συμμετεχόντων στην δράση ελαιοπαραγωγούς μέλη της Οργάνωσης.





# Βελτίωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της ελαιοκαλλιέργειας


## ■ Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Ελαιοκαλλιέργειας

Κύρια χαρακτηριστικά Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Ελαιοκαλλιέργειας:

- ✓ **Λειτουργικό και αποτελεσματικό**
- ✓ Περιλαμβάνει όλες τις **ενέργειες και δραστηριότητες** της Ομάδας των Παραγωγών που σχετίζονται με την παραγωγική διαδικασία
- ✓ Ανταποκρίνεται πλήρως στις **ανάγκες** της Ομάδας και τη **φιλοσοφία** της Διοίκησης
- ✓ Έχει ως στόχο τη **βελτίωση** των παραγόμενων προϊόντων και την αύξηση του βαθμού **ικανοποίησης** των πελατών
- ✓ Έχει ως στόχο την **μεγιστοποίηση** του οικονομικού οφέλους για τον παραγωγό

# Βελτίωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της ελαιοκαλλιέργειας

## ■ Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Ελαιοκαλλιέργειας



Η τριετία 2018-2021 έκλεισε με την επιτυχή πιστοποίηση **168** παραγωγών μελών της ΟΕΦ σύμφωνα με το πρότυπο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης AGRO 2-1:2019 & AGRO 2-2:2019 από ανεξάρτητο πιστοποιητικό φορέα.

**ΤΟΜΕΑΣ Γ:**

**Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της  
ελαιοκαλλιέργειας μέσω του  
εκσυγχρονισμού**

# Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελαιοκαλλιέργειας

## ■ Σύστημα Ορθολογικής Άρδευσης

- ✓ Στόχος: προοδευτική **μείωση των απαιτούμενων υδάτινων πόρων**, σε επίπεδο άρδευσης, κατά **20%** σε βάθος τριετίας
- ✓ Ανάπτυξη και εφαρμογή ενός σύγχρονου Συστήματος Ορθολογικής Άρδευσης για την παροχή ακριβούς πληροφόρησης ως προς την ποσότητα, τη συχνότητα και το χρονικό διάστημα άρδευσης για τις συγκεκριμένες εκμεταλλεύσεις των ελαιοκαλλιεργητών, ανάλογα με την παραγωγική κατεύθυνση της ελαιοκαλλιέργειας (ελαιοποιήσιμη/επιτραπέζια ελιά).



# Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελαιοκαλλιέργειας

## ■ Σύστημα Ορθολογικής Άρδευσης

✓ Φόρμα Καταγραφής Άρδευσης

| ΦΟΡΜΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ |                        |                      |                      |                        |                      |                      |                        |                      |                      |                                             |                                                |
|---------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Κωδικός<br>Αγρ/χίου       | Ημερομηνία<br>άρδευσης | Ποσότητα<br>(m³/στρ) | Διάρκεια<br>άρδευσης | Ημερομηνία<br>άρδευσης | Ποσότητα<br>(m³/στρ) | Διάρκεια<br>άρδευσης | Ημερομηνία<br>άρδευσης | Ποσότητα<br>(m³/στρ) | Διάρκεια<br>άρδευσης | Μέθοδος Άρδευσης                            |                                                |
|                           |                        |                      |                      |                        |                      |                      |                        |                      |                      | Επιφανειακή (μπεκ) <input type="checkbox"/> | Επιφανειακή (στάγδην) <input type="checkbox"/> |
|                           |                        |                      |                      |                        |                      |                      |                        |                      |                      | <input type="checkbox"/>                    | <input type="checkbox"/>                       |
|                           |                        |                      |                      |                        |                      |                      |                        |                      |                      | Επιφανειακή (μπεκ) <input type="checkbox"/> | Επιφανειακή (στάγδην) <input type="checkbox"/> |
|                           |                        |                      |                      |                        |                      |                      |                        |                      |                      | <input type="checkbox"/>                    | <input type="checkbox"/>                       |
|                           |                        |                      |                      |                        |                      |                      |                        |                      |                      | Επιφανειακή (μπεκ) <input type="checkbox"/> | Επιφανειακή (στάγδην) <input type="checkbox"/> |
|                           |                        |                      |                      |                        |                      |                      |                        |                      |                      | <input type="checkbox"/>                    | <input type="checkbox"/>                       |
|                           |                        |                      |                      |                        |                      |                      |                        |                      |                      | Επιφανειακή (μπεκ) <input type="checkbox"/> | Επιφανειακή (στάγδην) <input type="checkbox"/> |
|                           |                        |                      |                      |                        |                      |                      |                        |                      |                      | <input type="checkbox"/>                    | <input type="checkbox"/>                       |
|                           |                        |                      |                      |                        |                      |                      |                        |                      |                      | Επιφανειακή (μπεκ) <input type="checkbox"/> | Επιφανειακή (στάγδην) <input type="checkbox"/> |
|                           |                        |                      |                      |                        |                      |                      |                        |                      |                      | <input type="checkbox"/>                    | <input type="checkbox"/>                       |
|                           |                        |                      |                      |                        |                      |                      |                        |                      |                      | Επιφανειακή (μπεκ) <input type="checkbox"/> | Επιφανειακή (στάγδην) <input type="checkbox"/> |
|                           |                        |                      |                      |                        |                      |                      |                        |                      |                      | <input type="checkbox"/>                    | <input type="checkbox"/>                       |

# Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελαιοκαλλιέργειας

## ■ Σύστημα Ορθολογικής Άρδευσης

✓ Όλοι οι παραγωγοί της ομάδας εκπαιδεύτηκαν κατάλληλα με βάση το εκπαιδευτικό υλικό/εγχειρίδιο που τους δόθηκε.

agron



- ✓ Η Θεματολογία που αναπτύχθηκε αφορούσε σε:
- ☐ Συστήματα άρδευσης
  - ☐ Παράγοντες που επηρεάζουν την ποσότητα του νερού
  - ☐ Ποσότητες άρδευσης
  - ☐ Περίοδος αρδεύσεων
  - ☐ Άρδευση και διαχείριση ζιζανίων/εχθρών/ασθενειών
  - ☐ Μέτρα ορθής εφαρμογής αρδευτικής πρακτικής

ΔΡΑΣΗ 7.1:  
«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ»



Πρόγραμμα συγχρηματοδοτούμενο από την ΕΕ και την Ελλάδα Καν (ΕΕ) 611/2014 και 615/2014 και  
«Χάρις» της Δράσης 7.1 του εγκεκριμένου προγράμματος με Δράση του Υπουργείου Αγροτικής  
Ανάπτυξης και Τροφίμων



## Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελαιοκαλλιέργειας

### ■ Κατάρτιση των παραγωγών σε νέες τεχνικές καλλιέργειας.

- ✓ Σκοπός: σχεδιασμός, ανάπτυξη και διεξαγωγή μιας σειράς **εκπαιδευτικών προγραμμάτων κατάρτισης** των παραγωγών, σε **νέες τεχνικές καλλιέργειας** και στην εφαρμογή **φιλοπεριβαλλοντικών τεχνικών** για την **προστασία του περιβάλλοντος**.
- ✓ Κατά την διάρκεια των παρουσιάσεων διανεμήθηκε στους παραγωγούς εκπαιδευτικό υλικό με τα θέματα που συζητήθηκαν αλλά και ερωτηματολόγια για την αξιολόγηση των εκπαιδεύσεων.
- ✓ Διανομή εξοπλισμού φυτοπροστασίας στους παραγωγούς



## Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελαιοκαλλιέργειας

- Κατάρτιση των παραγωγών σε νέες τεχνικές καλλιέργειας.
- ✓ Πιο συγκεκριμένα κατά το 1<sup>ο</sup> & 2<sup>ο</sup> έτος υλοποίησης του προγράμματος πραγματοποιήθηκε κατάρτιση των παραγωγών με θέματα:
  - ☐ Εφαρμογή εναλλακτικών τεχνικών λίπανσης
  - ☐ Κατεργασία εδάφους
  - ☐ Βιολογικές μέθοδοι φυτοπροστασίας
  - ☐ Κλάδεμα

## Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελαιοκαλλιέργειας

- Κατάρτιση των παραγωγών σε νέες τεχνικές καλλιέργειας.
  
- ✓ Κατά το 3<sup>ο</sup> έτος υλοποίησης του προγράμματος πραγματοποιήθηκε κατάρτιση με θέμα:
  - Πρακτικές Μείωσης Ανθρακικού Αποτυπώματος
  
- Και στην συνέχεια θα ακολουθήσει το σεμινάριο με θέμα:
  - Διαχείριση ποιότητας και ασφάλειας ελαιοκάρπου

## Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελαιοκαλλιέργειας

### ■ Εφαρμογή αρχών βιώσιμης διαχείρισης ελαιοκαλλιέργειας

- ✓ Σκοπός της δραστηριότητας αυτής ήταν ο σχεδιασμός, ανάπτυξη και εφαρμογή μιας σειράς **εκπαιδευτικών προγραμμάτων θεωρητικών και πρακτικών** επιδείξεων, στους συμμετέχοντες στην δράση ελαιοπαραγωγούς μέλη της Οργάνωσης, πάνω στις αρχές βιώσιμης διαχείρισης ελαιοκαλλιέργειας.
- ✓ Κατά την διάρκεια των παρουσιάσεων διανεμήθηκε στους παραγωγούς εκπαιδευτικό υλικό με τα θέματα που συζητήθηκαν αλλά και ερωτηματολόγια για την αξιολόγηση των εκπαιδεύσεων.



## Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελαιοκαλλιέργειας

### ■ Εφαρμογή αρχών βιώσιμης διαχείρισης ελαιοκαλλιέργειας

**Πιο συγκεκριμένα** πραγματοποιήθηκε κατάρτιση των παραγωγών με θέματα:

- ✓ Αρχές εναλλακτικής διαχείρισης
- ✓ Ενίσχυση Βιοποικιλότητας
- ✓ Υδατικό Αποτύπωμα Ελαιοκαλλιέργειας
- ✓ Αρχές Διαχείρισης Ενέργειας




# Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελαιοκαλλιέργειας

## ■ Φωτογραφικό υλικό εκπαιδεύσεων



# Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελαιοκαλλιέργειας

## ■ Εξώφυλλα εκπαιδευτικού υλικού



**ΤΟΜΕΑΣ Δ:**

**Βελτίωση της ποιότητας της παραγωγής  
ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών**

## Βελτίωση της ποιότητας της παραγωγής ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών

### ■ Προμήθεια και διανομή εξοπλισμού ελαιοκαλλιέργειας

Η μέθοδος συγκομιδής και τα μέσα τα οποία χρησιμοποιούνται από τους παραγωγούς επηρεάζουν την ποιότητα του ελαιολάδου που τελικώς θα παραχθεί και εν γένει της ελαιοκαλλιέργειας

Στόχος της Διοίκησης μέσω του εγκεκριμένου προγράμματος αποτέλεσε η προμήθεια χρήσιμου εξοπλισμού ο οποίος θα διανεμήθηκε διαδοχικά στους παραγωγούς μέλη της Οργάνωσης, όπως:

- ✓ εξοπλισμός συγκομιδής
- ✓ εξοπλισμός μεταφοράς και προσωρινής αποθήκευσης



## Βελτίωση της ποιότητας της παραγωγής ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών

Η Οργάνωση, μέσω του προγράμματος προχώρησε στον εκσυγχρονισμό των υποδομών της:

### ■ Προμήθεια εξοπλισμού για τον εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση των εγκαταστάσεων

- ✓ Σιλό αποθήκευσης ελαιόκαρπου
- ✓ Αποφυλλωτήριο
- ✓ Κοχλίας πυρήνα
- ✓ Ηλεκτρικός πίνακας χειρισμού (αυτοματοποίηση ελαιοτριβείου)
- ✓ Θέρμανση χώρου δεξαμενών
- ✓ Εγκατάσταση συστήματος LED και συναγερμού
- ✓ Σύστημα ζύγισης
- ✓ Λέβητας

## **ΤΟΜΕΑΣ Ε:**

**Ιχνηλασιμότητα, πιστοποίηση και  
προστασία της ποιότητας του ελαιόλαδου  
και των επιτραπέζιων ελιών, ιδίως με  
ποιοτικό έλεγχο των ελαιόλαδων που  
πωλούνται στους τελικούς  
καταναλωτές.**

## Εγκατάσταση συστημάτων ποιότητας

- **Εφαρμογή συστήματος ιχνηλασιμότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22005:2007**

ΟΡΙΣΜΟΣ: Γενικά ως Ιχνηλασιμότητα, ορίζεται η διαδικασία πιστοποίησης ιστορικού, τοποθεσίας ή εφαρμογής ενός υλικού, μέσω τεκμηριωμένων καταγραφών.

Η Οργάνωση παράγει, τυποποιεί και διαθέτει στην αγορά ελαιόλαδο.






## Εγκατάσταση συστημάτων ποιότητας

- Εφαρμογή συστήματος ιχνηλασιμότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22005:2007

Στο πλαίσιο αυτό η εταιρεία **AGRON** προχώρησε στη δημιουργία και εγκατάσταση ενός σύγχρονου συστήματος ιχνηλασιμότητας σε διευρωπαϊκή συνεργασία με την Ένωση Οργανώσεων Ελαιοπαραγωγών Ιταλίας - ITALIA OLIVICOLA το οποίο εφαρμόζεται στη μονάδα παραγωγής και τυποποίησης ελαιολάδου της Οργάνωσης.

# Ενιαίο φυλλάδιο με γενικό σύνθημα QUALITY OLIVE PRODUCTS Two countries One tradition, στο οποίο γίνεται λόγος για την έννοια της ιχνηλασιμότητας, για την Έλληνοϊταλική συνεργασία καθώς και για τα βασικά χαρακτηριστικά των πιο σημαντικών ελληνικών και ιταλικών ποικιλιών ελιάς



## Traceability

Traceability is a system that allows us to trace each single step of the production process of a food product from the field back to the field, where everything started. We can also trace every component introduced in the production process including man and secondary packaging. The traceability system usually involves the food to trace, who produced it, how and through what process it took its shape.

This is extremely important for many reasons: the first of which is Safety. Should anything go wrong with a food, traceability is able to find in a very short time, where and by whom it was produced, under what circumstances, the companies involved in the producing and selling, and to whom it was sold. Inevitable measures can therefore be taken in order to withdraw the product from the market, should that be necessary to protect consumers' health. The Organizations of Producers did not stop there but went all the way. Traceability requires a lot of effort from the producers in terms of work and investment. Additionally, the producers need to undergo many checks by national Authorities and Certification Bodies. Nevertheless, it's worth their effort since once certified, the producers and their organizations can claim documented Quality and Authenticity of their product as well as Reduced Environmental Impact of their production processes.

Finally, traceability allows the geographical origin of a product to be checked. Why is it so important? Italy and Greece have many things in common: they do share the same sea, have similar climates and gorgeous landscapes. Their territories, thus, cultivated and reared, express a great biodiversity and consequently a great variety of food products, all pillars of the Mediterranean diet, UNESCO's intangible heritage, renowned worldwide for its positive effect on human health. Olive oil is the strongest pillar. Landscapes are scattered with olive trees of different varieties. Hundreds of olive tree cultivars are nurtured among the two countries, each one different from the other and able to give both to olive oil different tastes and flavours. Olive oil can be sweet, bitter, spicy, fruity and show an incredible range of different aromas depending on the olive varieties they come from. This represents a unique richness and a great opportunity for perfect food combinations. Meat, fish, vegetables, soups and pastas, rice and cooked food they all have the oil that perfectly matches and completes the dish.



## GREEK Varietal Olive Oil Characteristics

**KORONIKI**  
KORONIKI is the principal Greek variety and accounts for 60% of total production since it can be cultivated up to 100m. Nevertheless each region boasts of subtle differences both in aroma and in taste. The Koroniki Extra Virgin produced from its golden green fruit usually have an intense character. Full result, are sometimes bitter and have a strong peppery taste particularly when early harvested. Olives are used in order to ensure high polyphenol content. The aroma of freshly cut grass and green leaves are very strong and depending on the region green apples or pear and artichoke. KORONIKI olive oil may vary a lot but they are usually paired with grilled meats and meats, grilled chicken, freshly steamed bread with butter, strong tasting sea fish and vegetable dishes.

**ATHINOLA**  
ATHINOLA or Tsounelli is a strong variety which can be cultivated up to 1,000m and is cultivated on the mountainous areas of Crete and central Peloponnese. The fruit of ATHINOLA is small but rich in olive oil and is also used to produce green cracked table olives. The quality of the Extra Virgin produced is very high and mild in all its characteristics. Its rich fullness is combined with a well-balanced bitterness and peppery taste. It is highly valued because it also gives soft olive oils, much softer than the Koroniki Extra Virgin even when the fruit is not fully ripe and therefore high in polyphenols. ATHINOLA olive oil could be called the golden medium. It is a versatile olive oil that can be happily paired with almost everything.

**MANARI**  
MANARI or Manavali is a sturdy variety which prevails in central Greece and northwestern Peloponnese. It can be cultivated even on steep slopes and soil of course does better in average soil. MANARI gives the sweetest olive oil of all other Greek varieties. The fruit is small and roundish and average in olive oil rendering. The flavour of its Extra Virgin olive oils are mild to the palate with light bitterness, pleasing brightness of green grass blades enriched with a touch of almond and artichoke. This is a very productive variety and very sought after but it is produced in much less quantities than Koroniki. MANARI due to its sweetness goes well with oysters dressed with butter and rice and fresh water fish and steaks with spices.

## ITALIAN Varietal Olive Oil Characteristics

**CORATINA**  
Coratina is one of the most widespread varieties in Puglia, the most productive region in terms of olive oil production. It is a late variety with constant production and high oil yield, whose name is linked to its geographical origin, the town of Corinto in the province of Bari. Coratina oil has a strong character because of its very high content of polyphenols (natural antioxidants) with consequent strong bitter and spicy taste and an intense fruity aroma with a prevailing hint of almond and sometimes of fresh grass/hay and artichoke. Such characteristics make olive oil containing the Coratina variety very suitable for meat and intensely flavoured dishes.

**CAROLEA**  
Widespread throughout the south of Italy, Carolea is one of the main varieties of Calabria, the second region, after Puglia, for olive oil production. It is a dual-purpose variety which can be therefore used for the production of both table olives and olive oil. It is a variety with alternating production and high oil yield. The organoleptic profile of the Carolea oil is characterized by a medium level of bitterness, bitterness and spiciness, with pleasant rancidness (oxidation) and light hints of fresh almond, artichoke and tomato. It is ideal in combination with a wide range of different foods, from salads to meat and desserts.

**BIANCOLELLA**  
Biancolella is a cultivar mostly cultivated in Sicily. It is a local variety that has high but alternating productivity and low oil yield. It has a clear fruity taste, with a well-balanced level of bitterness and spiciness. This variety can be found as monovarietal oil or combined in blends. Fresh grass, artichoke, almond and tomato are the characteristic flavours. Biancolella olive oil is excellent for seasoning fish or vegetable dishes, and can also be used for treating salads as it effectively replaces butter or seed oil.

**FRANTOIO**  
Frantoio is a variety grown mostly in Umbria, Marche and Tuscany. It has high and constant productivity and medium oil content. It is also appreciated for its adaptability. The oil has a well-balanced level of bitterness, spiciness and bitterness, medium-intense levels with a prevailing hint of fresh almond and light sensations of grass / oat and artichoke. Suggested food combinations are those with the typical Tuscan-gastromony: like bruschetta, soups and meat.

## Greco-Italian cooperation

For more than a decade, the Italian recognized Organizations of Producers, members of Italia Olivicola, and numerous Greek recognized Organizations of Producers, clustered around Asion Agro Ltd, have been cooperating closely to a common traceability project for olive oil and table olives that is certified according to the norm UNI ISO 22005:06. Today, more POs, clustered under Agron Sa, have joined the original group of Greco-Italian cooperatives in the common effort for traceability. Food Traceability became compulsory in the E.U. in 2002 in order to ensure food safety but the Greco-Italian common system goes far beyond this first goal. The system secures the quality of traced olive oil and table olives to consumers all over the globe while also ensuring sheer transparency of the production processes. Also, within the system, checks on the application of the best agricultural practices play a key role in the protection of the environment during the production of olive oil and table olives. A further advantage of the Greco-Italian Traceability system lays within the certainty of the products geographical origin as 100% Italian and 100% Greek.

# Εγκατάσταση συστημάτων ποιότητας

## ■ Εφαρμογή συστήματος ιχνηλασιμότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22005:2007



Κατά την τριετία η Οργάνωση πέρασε επιτυχώς από 3 επιθεωρήσεις, σύμφωνα με το πρότυπο **ISO 22005:2007**, από ανεξάρτητο πιστοποιητικό φορέα, κάτι το οποίο αποδεικνύει την δέσμευση τόσο της Διοίκησης όσο και όλων των εμπλεκομένων στην παραγωγή και διάθεση ενός ασφαλούς και ποιοτικού προϊόντος.



## Εγκατάσταση συστημάτων ποιότητας

- Εφαρμογή συστήματος πιστοποίησης ποιότητας Ασφάλειας του Ελαιόλαδου σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22000:2005

Παράλληλα με την εφαρμογή του συστήματος ιχνηλασιμότητας, η εταιρεία **AGRON** έχει προχωρήσει στην ανάπτυξη συστήματος ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22000:2005 στη μονάδα παραγωγής και τυποποίησης ελαιολάδου της Οργάνωσης.

# Εγκατάσταση συστημάτων ποιότητας

## ■ Εφαρμογή συστήματος πιστοποίησης ποιότητας Ασφάλειας του Ελαιόλαδου σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22000:2005



✓ Κατά τη διάρκεια της τριετίας 2018-2021 ολοκληρώθηκαν 3 επιτυχείς επιθεωρήσεις όλων των εμπλεκόμενων εγκαταστάσεων και την αντίστοιχη λήψη των πιστοποιητικών τα οποία απαιτούνται σε κάθε συναλλαγή της Οργάνωσης με πελάτες της εσωτερικής αγοράς ή του εξωτερικού.

✓ Πιστοποίηση της Ο.Ε.Φ. (από Διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης) σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22000:2005

## **ΤΟΜΕΑΣ ΣΤ:**

**Διάδοση πληροφοριών σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνουν οι δικαιούχες οργανώσεις για τη βελτίωση της ποιότητας του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών.**



## Ενέργειες προβολής και ενημέρωσης


- **Διάδοση Πληροφοριών για το έργο των Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων**
- ✓ Σκοπός της δραστηριότητας αυτής ήταν ο σχεδιασμός, εκπόνηση και υλοποίηση μιας σειράς ενεργειών δημοσιότητας για την προβολή των δράσεων - υπηρεσιών οι οποίες υλοποιήθηκαν, με κάθε πρόσφορο μέσο προκειμένου να γίνουν γνωστά τα αποτελέσματα τα οποία απορρέουν από την υλοποίηση ενός τέτοιου προγράμματος σε ένα ευρύ κοινό.
- ✓ Η εταιρεία **AGRON** σε συνεργασία με την Διοίκηση της Οργάνωσης προχώρησε κατά τη διάρκεια της τριετίας 2018-2021 σε μία σειρά ενεργειών διάδοσης.

# Ενέργειες προβολής και ενημέρωσης

## ■ Διάδοση Πληροφοριών για το έργο των Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων

Ενδεικτικά:

- ✓ Δημιουργία εταιρικής ταυτότητας
- ✓ Εκπόνηση απολογιστικού εντύπου





# Ενέργειες προβολής και ενημέρωσης

## ■ Διάδοση Πληροφοριών για το έργο των Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων

### ✓ Δημοσιότητα – Καταχώρηση σε Τύπο / Ιστοσελίδα



[http://olive-news.gr/index.php?option=com\\_content&view=article&id=137&Itemid=137&lang=en](http://olive-news.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=137&Itemid=137&lang=en)



[http://olive-news.gr/index.php?option=com\\_content&view=article&id=137&Itemid=137&lang=en](http://olive-news.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=137&Itemid=137&lang=en)

**Το σύνολο του προγράμματος ολοκληρώθηκε με πλήρη  
απορρόφηση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της  
Οργάνωσης Παραγωγών**



***Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας***